



БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ

**АЛЪЯНС БЦ**  
ВХОДНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ДВЕРИ



SERIES  
**EVOLUTION**®



2020

SERIES **EVOLUTION** PHOTO



A-23, Серый антрацит, вставки черный глянец+дерево



A-13, сп, Легкий слоновый, вставка дерево



A-17, Белый, сп, вставка алюминий+черный глянец



A-15, Фиолетово-синий, сп, вставка черный глянец



A-12, Белый, вставка алюминий+дерево

SERIES **EVOLUTION** PHOTO



A-14, Винно красный, вставки черная+алюминий



A-11, Коричневый шоколад, сп



A-6, Серый, вставка алюминий



A-25, Легкий слоновый, сп, вставки дерево+алюминий



A-5, Корица, вставка алюминий



A-4, Серый антрацит, сп, вставка алюминий

# SERIES EVOLUTION

ПРОИЗВОДИТСЯ В СЕРИЯХ:

ОПИСАНИЕ СЕРИИ	КОМФИ
РАМА	ТРУБА 60x40+ТЕРМОРАЗРЫВ+60x40 ММ (102 ММ)
СТВОРКА	ТРУБА 40x20+ТЕРМОРАЗРЫВ ММ (76 ММ)
ЛИСТ МЕТАЛЛА	1,5 ММ
ПЕТЛИ	3 ШТ. НА ПОДШИПНИКАХ 140x20 ММ
АНТИСРЕЗЫ	2 ШТ.
ПОКРАСКА ТОРЦОВ	СЕРЫЙ АНТРАЦИТ 7016 + ГРУНТ
УТЕПЛИТЕЛЬ	ПЕНОПЛАСТ + РАМА МИН.ВАТА
УПЛОТНИТЕЛЬ ЕВРО	2-А КОНТУРА
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	МДФ 16 ММ
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	МДФ 16 ММ
НАЛИЧНИК	80 ММ МДФ 19 ММ
ЗАМОК НИЖНИЙ	КАПЕ СУВАЛЬДНЫЙ ИЛИ ЦИПИНДР.
ЗАМОК ВЕРХНИЙ	КАПЕ СУВАЛЬДНЫЙ ИЛИ ЦИПИНДРОВЫЙ
НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПОРОГ	ДА
дополнительно *	<i>Другие цвета покраски, стеклопакет, глазок, утепление створки мин ватой, ручки нерж.**</i>

ОПИСАНИЕ СЕРИИ	ГРАНД
РАМА С ОБШИВКОЙ **	ТРУБА 120x40+ТЕРМОРАЗРЫВ ММ (132 ММ)
СТВОРКА	ТРУБА 60x40+ТЕРМОРАЗРЫВ ММ (96 ММ)
ЛИСТ МЕТАЛЛА	1,5 ММ
ПЕТЛИ	3 ШТ. НА ПОДШИПНИКАХ 140x20 ММ
АНТИСРЕЗЫ	2 ШТ.
ПОКРАСКА ТОРЦОВ	СЕРЫЙ АНТРАЦИТ 7016 + ГРУНТ
УТЕПЛИТЕЛЬ	ПЕНОПЛАСТ + РАМА МИН.ВАТА
УПЛОТНИТЕЛЬ ЕВРО	С ОБШИВКОЙ 3-И КОНТУРА
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	МДФ 16 ММ
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	МДФ 16 ММ
НАЛИЧНИК	80 ММ МДФ 19 ММ
ЗАМОК НИЖНИЙ	КАПЕ СУВАЛЬДНЫЙ ИЛИ ЦИПИНДР, МОТТУРА
ЗАМОК ВЕРХНИЙ	КАПЕ СУВАЛЬДНЫЙ ИЛИ ЦИПИНДРОВЫЙ
НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПОРОГ	ДА
дополнительно *	<i>Другие цвета покраски, стеклопакет, глазок, утепление створки мин ватой, ручки нерж.**</i>

\* доп. опция - не входит в стандартную комплектацию, просчитывается отдельно

\*\* обшивка рамы

\* доп. опция - не входит в стандартную комплектацию, просчитывается отдельно

\*\* обшивка рамы входит в комплектацию серии

ОПИСАНИЕ СЕРИИ	МАГНУС
РАМА С ТЕРМОМОСТОМ**	ТРУБА 80x40+ТЕРМОРАЗРЫВ+ТЕРМОМОСТ 32 ММ (118)
СТВОРКА	ТРУБА 60x40+ТЕРМОРАЗРЫВ ММ (96 ММ)
ЛИСТ МЕТАЛЛА	1,5 ММ
ПЕТЛИ	3 ШТ. НА ПОДШИПНИКАХ 140x20 ММ
АНТИСРЕЗЫ	2 ШТ.
ПОКРАСКА ТОРЦОВ	СЕРЫЙ АНТРАЦИТ 7016 + ГРУНТ
УТЕПЛИТЕЛЬ	ПЕНОПЛАСТ + РАМА МИН.ВАТА
УПЛОТНИТЕЛЬ ЕВРО	2-А КОНТУРА
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	МДФ 16 ММ
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	МДФ 16 ММ
НАЛИЧНИК	80 ММ МДФ 19 ММ
ЗАМОК НИЖНИЙ	КАПЕ СУВАЛЬДНЫЙ ИЛИ ЦИПИНДР, МОТТУРА
ЗАМОК ВЕРХНИЙ	КАПЕ СУВАЛЬДНЫЙ ИЛИ ЦИПИНДРОВЫЙ
НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПОРОГ	ДА
дополнительно *	<i>Другие цвета покраски, стеклопакет, глазок, утепление створки мин ватой, ручки нерж.**</i>

ОПИСАНИЕ СЕРИИ	АДАМИ
РАМА	ТРУБА 80x40+ТЕРМОРАЗРЫВ+60x40 ММ (122 ММ)
СТВОРКА	ТРУБА 60x40+ТЕРМОРАЗРЫВ ММ (96 ММ)
ЛИСТ МЕТАЛЛА	1,5 ММ
ПЕТЛИ	3 ШТ. НА ПОДШИПНИКАХ 140x20 ММ
АНТИСРЕЗЫ	2 ШТ.
ПОКРАСКА ТОРЦОВ	СЕРЫЙ АНТРАЦИТ 7016 + ГРУНТ
УТЕПЛИТЕЛЬ	ПЕНОПЛАСТ + РАМА МИН.ВАТА
УПЛОТНИТЕЛЬ ЕВРО	2-А КОНТУРА
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	МДФ 16 ММ
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	МДФ 16 ММ
НАЛИЧНИК	80 ММ МДФ 19 ММ
ЗАМОК НИЖНИЙ	КАПЕ СУВАЛЬДНЫЙ ИЛИ ЦИПИНДР, МОТТУРА.
ЗАМОК ВЕРХНИЙ	КАПЕ СУВАЛЬДНЫЙ ИЛИ ЦИПИНДРОВЫЙ
НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПОРОГ	ДА
дополнительно *	<i>Другие цвета покраски, стеклопакет, глазок, утепление створки мин ватой, ручки нерж.**</i>

\* доп. опция - не входит в стандартную комплектацию, просчитывается отдельно

\*\* термомост - 32 мм

\* доп. опция - не входит в стандартную комплектацию, просчитывается отдельно

\*\* обшивка рамы

# КОМПОЗИТНЫЕ ВСТАВКИ

Композитный материал - неоднородный сплошной материал, состоящий из компонентов с четкой границей раздела между ними. Обладает высокой прочностью.

## КОМПОЗИТНЫЕ ВСТАВКИ

Алюминий



Нержавейка



Дерево



Черный глянец



Алюминий



Нержавейка



Черный глянец



Дерево

Наличие границ раздела между армирующими элементами и матрицей существенно повышает трещиностойкость материала, в отличие от однородных металлов.

Композитный материал состоит из нескольких слоев:

1. металлической основы
2. слоя наполнителя – полимер
3. металлической основы
4. Покрытия: алюминий, глянец, нержавейка, т.д.






A-1

ПОКРЫТИЕ: - МДФ АВТОЭМАЛЬ

ВСТАВКА: - АЛЮМИНИЙ  
- НЕРЖАВЕЙКА  
- ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЕЦ  
- ДЕРЕВО

РУЧКИ: НАЖИМНАЯ, Р-1, Р-3, Р-5, Р-6,  
Р-7, Р-8, Р-9, Р-11

СТЕКПОПАКЕТ: ХУД. МАТИРОВАНИЕ ТОЛЬКО  
В МАЛЕНЬКОЙ СТВОРКЕ



A-2

ПОКРЫТИЕ: - МДФ АВТОЭМАЛЬ

ВСТАВКА: - АЛЮМИНИЙ  
- НЕРЖАВЕЙКА  
- ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЕЦ  
- ДЕРЕВО

РУЧКИ: НАЖИМНАЯ, Р-1, Р-3, Р-5, Р-6,  
Р-7, Р-8, Р-9, Р-11

СТЕКПОПАКЕТ: ХУД. МАТИРОВАНИЕ В РАБОЧЕЙ  
И МАЛЕНЬКОЙ СТВОРКЕ




A-3

ПОКРЫТИЕ: - МДФ АВТОЭМАЛЬ

ВСТАВКА: - АЛЮМИНИЙ  
- НЕРЖАВЕЙКА  
- ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЕЦ  
- ДЕРЕВО

РУЧКИ: НАЖИМНАЯ, Р-1, Р-3, Р-5, Р-6,  
Р-7, Р-8, Р-9, Р-11

СТЕКПОПАКЕТ: ХУД. МАТИРОВАНИЕ ТОЛЬКО  
В МАЛЕНЬКОЙ СТВОРКЕ



A-4

ПОКРЫТИЕ: - МДФ АВТОЭМАЛЬ

ВСТАВКА: - АЛЮМИНИЙ  
- НЕРЖАВЕЙКА  
- ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЕЦ  
- ДЕРЕВО

РУЧКИ: НАЖИМНАЯ, Р-1, Р-3, Р-5, Р-6,  
Р-7, Р-9

СТЕКПОПАКЕТ: ХУД. МАТИРОВАНИЕ В РАБОЧЕЙ  
И МАЛЕНЬКОЙ СТВОРКЕ



A-5

ПОКРЫТИЕ: - МДФ АВТОЭМАЛЬ

ВСТАВКА: - АЛЮМИНИЙ  
- НЕРЖАВЕЙКА  
- ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЕЦ  
- ДЕРЕВО

РУЧКИ: НАЖИМНАЯ, Р-1, Р-3, Р-5, Р-6,  
Р-7, Р-9

СТЕКПОПАКЕТ: ХУД. МАТИРОВАНИЕ ТОЛЬКО  
В МАЛЕНЬКОЙ СТВОРКЕ




A-6

ПОКРЫТИЕ: - МДФ АВТОЭМАЛЬ

ВСТАВКА: - АЛЮМИНИЙ  
- НЕРЖАВЕЙКА  
- ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЕЦ  
- ДЕРЕВО

РУЧКИ: НАЖИМНАЯ, Р-1, Р-3, Р-4, Р-5,  
Р-6, Р-7, Р-11

СТЕКПОПАКЕТ: ХУД. МАТИРОВАНИЕ В РАБОЧЕЙ  
И МАЛЕНЬКОЙ СТВОРКЕ




A-7

ПОКРЫТИЕ: - МДФ АВТОЭМАЛЬ

ВСТАВКА: - АЛЮМИНИЙ  
- НЕРЖАВЕЙКА  
- ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЕЦ  
- ДЕРЕВО

РУЧКИ: НАЖИМНАЯ, Р-1, Р-3, Р-4, Р-5,  
Р-6, Р-7, Р-11

СТЕКПОПАКЕТ: ХУД. МАТИРОВАНИЕ В РАБОЧЕЙ  
И МАЛЕНЬКОЙ СТВОРКЕ




A-8

ПОКРЫТИЕ: - МДФ АВТОЭМАЛЬ

ВСТАВКА: - АЛЮМИНИЙ  
- НЕРЖАВЕЙКА  
- ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЕЦ  
- ДЕРЕВО

РУЧКИ: НАЖИМНАЯ, Р-1, Р-3, Р-5, Р-6,  
Р-7, Р-9

СТЕКПОПАКЕТ: ХУД. МАТИРОВАНИЕ В РАБОЧЕЙ  
И МАЛЕНЬКОЙ СТВОРКЕ



A-9


максимальная  
высота двери  
без фрамуги  
2050 мм

ПОКРЫТИЕ: - МДФ АВТОЭМАЛЬ

ВСТАВКА: - АЛЮМИНИЙ  
- НЕРЖАВЕЙКА  
- ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЕЦ  
- ДЕРЕВО

РУЧКИ: НАЖИМНАЯ, Р-2

СТЕКПОПАКЕТ: ХУД. МАТИРОВАНИЕ В РАБОЧЕЙ  
И МАЛЕНЬКОЙ СТВОРКЕ



A-10

ПОКРЫТИЕ: - МДФ АВТОЭМАЛЬ

ВСТАВКА: - АЛЮМИНИЙ  
- НЕРЖАВЕЙКА  
- ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЕЦ  
- ДЕРЕВО

РУЧКИ: НАЖИМНАЯ, Р-1, Р-3, Р-5, Р-6,  
Р-7, Р-9

СТЕКПОПАКЕТ: ХУД. МАТИРОВАНИЕ В РАБОЧЕЙ  
И МАЛЕНЬКОЙ СТВОРКЕ



A-11

ПОКРЫТИЕ: - МДФ АВТОЭМАЛЬ

ВСТАВКА: - НЕТ

РУЧКИ: НАЖИМНАЯ, Р-1, Р-3, Р-5, Р-6,  
Р-7, Р-9

СТЕКПОПАКЕТ: ХУД. МАТИРОВАНИЕ В РАБОЧЕЙ  
И МАЛЕНЬКОЙ СТВОРКЕ



A-12


ПОКРЫТИЕ: - МДФ АВТОЭМАЛЬ

ВСТАВКА: - АЛЮМИНИЙ  
- НЕРЖАВЕЙКА  
- ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЕЦ  
- ДЕРЕВО

РУЧКИ: НАЖИМНАЯ, Р-8, Р-11

СТЕКПОПАКЕТ: ХУД. МАТИРОВАНИЕ В РАБОЧЕЙ  
И МАЛЕНЬКОЙ СТВОРКЕ





**A-13**


МАКСИМАЛЬНАЯ  
высота двери  
без фрамуги  
2050 мм

ПОКРЫТИЕ: - МДФ АВТОЭМАЛЬ

ВСТАВКА: - АЛЮМИНИЙ  
- НЕРЖАВЕЙКА  
- ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЕЦ  
- ДЕРЕВО

РУЧКИ: НАЖИМНАЯ, Р-8, Р-11

СТЕКПОПАКЕТ: ХУД. МАТИРОВАНИЕ В РАБОЧЕЙ  
И МАЛЕНЬКОЙ СТВОРКЕ




**A-14**

ПОКРЫТИЕ: - МДФ АВТОЭМАЛЬ

ВСТАВКА: - АЛЮМИНИЙ  
- НЕРЖАВЕЙКА  
- ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЕЦ  
- ДЕРЕВО

РУЧКИ: НАЖИМНАЯ, Р-13

СТЕКПОПАКЕТ: ХУД. МАТИРОВАНИЕ ТОЛЬКО  
В МАЛЕНЬКОЙ СТВОРКЕ




**A-15**

ПОКРЫТИЕ: - МДФ АВТОЭМАЛЬ

ВСТАВКА: - АЛЮМИНИЙ  
- НЕРЖАВЕЙКА  
- ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЕЦ  
- ДЕРЕВО

РУЧКИ: НАЖИМНАЯ, Р-1, Р-3, Р-5, Р-6,  
Р-7, Р-9

СТЕКПОПАКЕТ: ХУД. МАТИРОВАНИЕ В РАБОЧЕЙ  
И МАЛЕНЬКОЙ СТВОРКЕ



**A-16**


МАКСИМАЛЬНАЯ  
высота двери  
без фрамуги  
2050 мм

ПОКРЫТИЕ: - МДФ АВТОЭМАЛЬ

ВСТАВКА: - АЛЮМИНИЙ  
- НЕРЖАВЕЙКА  
- ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЕЦ  
- ДЕРЕВО

РУЧКИ: НАЖИМНАЯ, Р-8, Р-11

СТЕКПОПАКЕТ: ХУД. МАТИРОВАНИЕ В РАБОЧЕЙ  
И МАЛЕНЬКОЙ СТВОРКЕ




A-17

ПОКРЫТИЕ: - МДФ АВТОЭМАЛЬ

ВСТАВКА: - АЛЮМИНИЙ  
- НЕРЖАВЕЙКА  
- ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЕЦ  
- ДЕРЕВО

РУЧКИ: НАЖИМНАЯ, Р-1

СТЕКПОПАКЕТ: ХУД. МАТИРОВАНИЕ ТОЛЬКО  
В МАЛЕНЬКОЙ СТВОРКЕ



A-18

ПОКРЫТИЕ: - МДФ ПОКРАСКА АКРИЛ  
КВАРТИРА

ВСТАВКА: - НЕТ

РУЧКИ: НАЖИМНАЯ, Р-13

СТЕКПОПАКЕТ: ХУД. МАТИРОВАНИЕ ТОЛЬКО  
В МАЛЕНЬКОЙ СТВОРКЕ



A-19

ПОКРЫТИЕ: - МДФ АВТОЭМАЛЬ

ВСТАВКА: - АЛЮМИНИЙ  
- НЕРЖАВЕЙКА  
- ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЕЦ  
- ДЕРЕВО

РУЧКИ: НАЖИМНАЯ, Р-8, Р-11

СТЕКПОПАКЕТ: ХУД. МАТИРОВАНИЕ В РАБОЧЕЙ  
И МАЛЕНЬКОЙ СТВОРКЕ



A-20

ПОКРЫТИЕ: - МДФ АВТОЭМАЛЬ

ВСТАВКА: - АЛЮМИНИЙ  
- НЕРЖАВЕЙКА  
- ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЕЦ  
- ДЕРЕВО

РУЧКИ: НАЖИМНАЯ, Р-1, Р-3, Р-5, Р-6,  
Р-8, Р-9, Р-11

СТЕКПОПАКЕТ: ХУД. МАТИРОВАНИЕ В РАБОЧЕЙ  
И МАЛЕНЬКОЙ СТВОРКЕ




A-21

ПОКРЫТИЕ: - МДФ АВТОЭМАЛЬ

ВСТАВКА: - АЛЮМИНИЙ  
- НЕРЖАВЕЙКА  
- ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЕЦ  
- ДЕРЕВО

РУЧКИ: НАЖИМНАЯ, Р-1, Р-3, Р-5, Р-6,  
Р-7, Р-9

СТЕКПОПАКЕТ: ХУД. МАТИРОВАНИЕ В РАБОЧЕЙ  
И МАЛЕНЬКОЙ СТВОРКЕ




A-22

ПОКРЫТИЕ: - МДФ АВТОЭМАЛЬ

ВСТАВКА: - АЛЮМИНИЙ  
- НЕРЖАВЕЙКА  
- ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЕЦ  
- ДЕРЕВО

РУЧКИ: НАЖИМНАЯ, Р-1, Р-11

СТЕКПОПАКЕТ: ХУД. МАТИРОВАНИЕ В РАБОЧЕЙ  
И МАЛЕНЬКОЙ СТВОРКЕ



A-23

ПОКРЫТИЕ: - МДФ АВТОЭМАЛЬ

ВСТАВКА: - АЛЮМИНИЙ  
- НЕРЖАВЕЙКА  
- ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЕЦ  
- ДЕРЕВО

РУЧКИ: НАЖИМНАЯ, Р-1, Р-3, Р-5, Р-6,  
Р-7, Р-8, Р-9, Р-11

СТЕКПОПАКЕТ: ХУД. МАТИРОВАНИЕ В РАБОЧЕЙ  
И МАЛЕНЬКОЙ СТВОРКЕ



A-24


ПОКРЫТИЕ: - МДФ АВТОЭМАЛЬ

ВСТАВКА: - АЛЮМИНИЙ  
- НЕРЖАВЕЙКА  
- ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЕЦ  
- ДЕРЕВО

РУЧКИ: НАЖИМНАЯ, Р-4

СТЕКПОПАКЕТ: ХУД. МАТИРОВАНИЕ В РАБОЧЕЙ  
И МАЛЕНЬКОЙ СТВОРКЕ

МАКСИМАЛЬНАЯ  
ВЫСОТА ДВЕРИ  
БЕЗ ФРОМУГИ  
2050 мм



**A-25**


максимальная  
высота двери  
без фрамуги  
2050 мм

**ПОКРЫТИЕ:** - МДФ АВТОЭМАЛЬ

**ВСТАВКА:** - АЛЮМИНИЙ  
- НЕРЖАВЕЙКА  
- ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЕЦ  
- ДЕРЕВО

**РУЧКИ:** НАЖИМНАЯ, Р-1, Р-3, Р-5, Р-6,  
Р-9

**СТЕКПОПАКЕТ:** ХУД. МАТИРОВАНИЕ В РАБОЧЕЙ  
И МАЛЕНЬКОЙ СТВОРКЕ




**A-26**

**ПОКРЫТИЕ:** - МДФ АВТОЭМАЛЬ

**ВСТАВКА:** - АЛЮМИНИЙ  
- НЕРЖАВЕЙКА  
- ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЕЦ  
- ДЕРЕВО

**РУЧКИ:** НАЖИМНАЯ, Р-1, Р-3, Р-5, Р-6,  
Р-7, Р-9

**СТЕКПОПАКЕТ:** ХУД. МАТИРОВАНИЕ В РАБОЧЕЙ  
И МАЛЕНЬКОЙ СТВОРКЕ



**A-27**


максимальная  
высота двери  
без фрамуги  
2050 мм

**ПОКРЫТИЕ:** - МДФ АВТОЭМАЛЬ

**ВСТАВКА:** - АЛЮМИНИЙ  
- НЕРЖАВЕЙКА  
- ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЕЦ  
- ДЕРЕВО

**РУЧКИ:** НАЖИМНАЯ, Р-10

**СТЕКПОПАКЕТ:** ХУД. МАТИРОВАНИЕ В РАБОЧЕЙ  
И МАЛЕНЬКОЙ СТВОРКЕ



**A-29**

**ПОКРЫТИЕ:** - МДФ АВТОЭМАЛЬ

**ВСТАВКА:** - АЛЮМИНИЙ  
- НЕРЖАВЕЙКА  
- ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЕЦ  
- ДЕРЕВО

**РУЧКИ:** НАЖИМНАЯ, Р-1, Р-3, Р-5, Р-6,  
Р-7, Р-9

**СТЕКПОПАКЕТ:** ХУД. МАТИРОВАНИЕ В РАБОЧЕЙ  
И МАЛЕНЬКОЙ СТВОРКЕ


# ПОКРЫТИЕ МДФ. АВТОЭМАЛЬ

## АВТОЭМАЛЬ


ПРЕДНАЗНАЧЕНА КАК  
ДЛЯ УЛИЦЫ,  
ТАК И ДЛЯ КВАРТИРЫ.  
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  
ВЛАГОСТОЙКАЯ ПЛИТА  
МДФ, ТРИ СПОЯ ГРУНТА,  
ДВА ПОКРАСКИ И  
ЗАКРЕПИТЕЛЬ.




БЕЛЫЙ  
(RAL 9003)



ЛЕГКИЙ СПОНОВЫЙ  
(RAL 1015)



СЕРЫЙ КВАРЦ  
(RAL 7039)



СЕРЫЙ АНТРАЦИТ  
(RAL 7016)



ФИОПЕТОВО-СИНИЙ  
(RAL 5000)



ЗЕЛЕНый МОХ  
(RAL 6005)



КОРИЧНЕВЫЙ ШОКОЛАД  
(RAL 8017)

**ВНИМАНИЕ!**  
ЦВЕТА ПОКРЫТИЙ  
МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ  
ФАКТИЧЕСКИХ  
РЕКОМЕНДУЕМ  
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАТАЛОГОМ  
ОБРАЗЦОВ



A-11, RAL 9003



A-11, RAL 1015



A-11, RAL 7016



A-11, RAL 6005




A-11, RAL 8017



# АЛЪЯНС БЦ

## ПРОИЗВОДСТВО РУЧЕК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ  
МАРКИ 304  
ТИП РУЧКИ: ОДНОСТОРОННИЙ И ДВУХСТОРОННИЙ  
ДВУХСТОРОННЯЯ РУЧКА ЗАЩИЩАЕТ ОТ ДЕМОНТАЖА  
С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ



P-1



P-1/1\*

РУЧКА ПРЯМАЯ КРУГЛАЯ Ø 38 ММ

\*гол. опция

A	B
200	400
400	600
600	800
1200	1400



P-2



РУЧКА ГНУТАЯ КРУГЛАЯ Ø 38 ММ

A	B
600	800
1200	1400



P-3



РУЧКА ДУГА КРУГЛАЯ Ø 38 ММ

A	B
600	800
1200	1400



P-4



РУЧКА ПОЛУКРУГ КРУГЛАЯ Ø 38 ММ

A	B
600	800
1200	1400



P-5



РУЧКА ДУГА КВАДРАТ 40×20 ММ

A	B
600	800
1200	1400



P-6



P-6/1\*

РУЧКА ПРЯМАЯ КВАДРАТ 40×20 ММ

\*гол. опция

A	B
200	400
400	600
600	800
1200	1400



P-7



РУЧКА ПРЯМАЯ КВАДРАТ 40×40 ММ

A	B
400	600
600	800
1200	1400



P-8




РУЧКА ПРЯМАЯ КВАДРАТ 40×40 ММ

A	B
345	400



P-9



РУЧКА ПРЯМАЯ КРУГЛАЯ Ø 38 ММ

A	B
200	400
400	600
600	800
1200	1400



P-10



РУЧКА ФИГУРНАЯ КРУГЛАЯ Ø 38 ММ

A	B
600	800
1200	1400



P-11



РУЧКА ФИГУРНАЯ


A	B
350	350



[WWW.ALYANS-BC.COM.UA](http://WWW.ALYANS-BC.COM.UA)



P-13



РУЧКА ПРЯМАЯ КВАДРАТ 40×20 ММ

A	B
410	500



SERIES **EVOLUTION** PHOTO



A-6, Серый кварц (RAL 7039),  
сп, вставка алюминий



A-11, Серый антрацит, сп

A-29, Серый антрацит, сп, вставка алюминий




A-11, Коричневый шоколад (RAL 8017)





SERIES **EVOLUTION** PHOTO



A-6, Композит дерево (доп.опц.), сп,  
вставка алюминий

A-25, Коричневый шоколад, сп,  
вставка алюминий+черный глянец



SERIES **EVOLUTION** PHOTO



A-11, Белый, сп



A-9, Серый антрацит, сп, вставка нержавейка

A-3, Серый антрацит, вставка и наличник алюминий (доп. опция)



A-15, Фиолетово-синий, сп, вставка нержавейка



A-27, Серый антрацит, вставка черный глянец+алюминий

**ВНИМАНИЕ!** ЦВЕТА МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ФАКТИЧЕСКИХ



A-16, Серый, вставки черный глянец+алюминий



A-2, Голубой, вставка алюминий

SERIES **EVOLUTION** PHOTO



A-11, 3-х створка с фрамугами, Белый, сп



A-7, Серый антрацит, сп, вставка алюминий



A-22, Серый кварц, сп, вставка черный глянец+нержавейка



A-12, 3-х створка с фрамугами, Серый антрацит, сп, вставка алюминий



A-16, 3-х ств. с фрамугой, сп, Фиолетово-синий, вставки нержавейка+черный глянец

SERIES

# EVOLUTION

2020

