



БІПА ЦЕРКВА

SERIES

NORWEY


2024

АЛЪЯНС БЦ

ВХІДНІ СУЧАСНІ ДВЕРІ



SERIES **NORWEY** PHOTO



NORWEY-11 ZLOTY DAB + ANTRACYT + алюмінієвий тавр

* дод. опція

SERIES **NORWEY** PHOTO



NORWEY-4, DAB BIELONY + вставка композит алюміній + с-п художнє матування CH-1*

SERIES **NORWEY** MODELS



NORWEY - 1



NORWEY - 2



NORWEY - 3



NORWEY - 4

NORWEY-1,
ZLOTY DAB
+ ручка нерж. P-6*

* дод. опція

NORWEY-4,
VENGE
с-п художнє мату-
вання СН-1*
+ вставка
композит
алюміній



SERIES **NORWEY** MODELS



NORWEY - 5



NORWEY - 6



NORWEY-6
ANTRACYT
с-п художнє матування CH-2*
вставка композит алюміній*

NORWEY-8,
DAB BIELONY
с-п бронза
+ вставка
чорний глянець

* дод. опція



NORWEY - 7



NORWEY - 8

SERIES **NORWEY** MODELS



NORWEY - 9



NORWEY - 10



NORWEY - 11




NORWEY - 12

NORWEY-9
DAB BIELONY
з художнім
комбінуванням
композитних
вставок ВН-1*
чорний глянець +
нержавіюча сталь

* дод. опція

NORWEY-12,
ZLOTY DAB +
ANTRACYT
+ вставка алюмінієвий тавр
ручка нерж. Р-6*



SERIES NORWEY MODELS



NORWEY - 13

NORWEY-13,
ZLOTY DAB
с-п бронза
+ вставка
чорний глянець

NORWEY-10,
VENGE
с-п бронза + PHM - 3*
+ вставка КОМПЗИТ АЛЮМІНІЙ



* дод. опція

SERIES NORWEY MODEL KRONA




СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ 860X2050, 960X2050, 1200X2050

2 КОНТУРИ УЩІЛЬНЕННЯ (УЩІЛЬНЮВАЧ ЄВРО)

РАМА 104 ММ	ТРУБА ПРОФІЛЬНА УТЕПЛЕННЯ РАМИ ЛИШТВА МЕТАЛЕВА + ЛАМІНОВАНА	60x40 + ТЕРМОРОЗРИВ + 60x40 МІН. ВАТА ГНУТА 70 ММ
СТУЛКА 83 ММ	ТРУБА ПРОФІЛЬНА ЛИСТ ЦИНКОВАНИЙ ЛАМІНОВАНИЙ ЗАВІСА 140X20 АНТИЗРІЗ УТЕПЛЮВАЧ	50X30 0,8 ММ 3 ШТ. 2 ШТ. ПІНОПЛАСТ + ПІНОПОЛІСТЕРОЛ
ФАРБУВАННЯ	ПОРОШКОВЕ	ГРУНТ + 7016 WR АБО 8019 WR (інші кольори* - дод.опція)
ЗОВНІШНЯ НАКЛАДКА	ЛИСТ	ЦИНКОВАНИЙ ЛАМІНОВАНИЙ
ВНУТРІШНЯ НАКЛАДКА	МДФ 16 ММ	МАЛЮНОК МИЛО
ФУРНІТУРА	ОСНОВНИЙ ЗАМОК ДОДАТКОВИЙ ЗАМОК	ЦИЛІНДРОВИЙ АБО СУВАЛЬДНИЙ ЦИЛІНДРОВИЙ АБО СУВАЛЬДНИЙ
ПОРІГ	З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ	
ДОДАТКОВО *	ВІЧКО, РУЧКИ З НЕРЖАВІЙКИ, С/П ХУДОЖНЄ МАТУВАННЯ, РЕШІТКИ, КОМБІНОВАНІ ВСТАВКИ	

* дод. опція - не входить до стандартної комплектації, прораховується окремо




SERIES **NORWEY** MODEL **KONTINENTAL'**




СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ 860X2050, 960X2050, 1200X2050		3 КОНТУРИ УЩІЛЬНЕННЯ (УЩІЛЬНЮВАЧ ЄВРО)
РАМА 140 ММ	ТРУБА ПРОФІЛЬНА УТЕПЛЕННЯ РАМИ ЛИШТВА МЕТАЛЕВА + ЛАМІНОВАНА	120x40 + ТЕРМОРОЗРИВ + ОБШИВКА МІН. ВАТА ГНУТА 70 ММ
СТУЛКА 97 ММ	ТРУБА ПРОФІЛЬНА ЛИСТ ЦИНКОВАНИЙ ЛАМІНОВАНИЙ ЗАВІСА 140X20 АНТИЗРІЗ УТЕПЛЮВАЧ	60X30 0,8 ММ 3 ШТ. 2 ШТ. ПІНОПЛАСТ + ПІНОПОЛІСТЕРОЛ
ФАРБУВАННЯ	ПОРОШКОВЕ	ГРУНТ + 7016 WR АБО 8019 WR (інші кольори* - дод.опція)
ЗОВНІШНЯ НАКЛАДКА	ЛИСТ	ЦИНКОВАНИЙ ЛАМІНОВАНИЙ
ВНУТРІШНЯ НАКЛАДКА	МДФ 16 ММ	МАЛЮНОК МИЛО
ФУРНІТУРА	ОСНОВНИЙ ЗАМОК ДОДАТКОВИЙ ЗАМОК	ЦИЛІНДРОВИЙ АБО СУВАЛЬДНИЙ ЦИЛІНДРОВИЙ АБО СУВАЛЬДНИЙ
ПОРІГ	З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ	
ДОДАТКОВО *	ВІЧКО, РУЧКИ З НЕРЖАВІЙКИ, С/П ХУДОЖНЄ МАТУВАННЯ, РЕШІТКИ, КОМБІНОВАНІ ВСТАВКИ	

* дод. опція - не входить до стандартної комплектації, прораховується окремо




ВСТАВКИ З КОМПОЗИТА



NORWEY-8 ORZECH + вставка чорний глянець + склопакет СН-5

ХУДОЖНЕ КОМБІНУВАННЯ ВСТАВОК*



ДЛЯ
NORWEY 3
NORWEY 5
NORWEY 7
ТІЛЬКИ
ВН-2 та ВН-3

ДЛЯ
NORWEY 9
ВН-1 - ВН-5

* дод. опція




СКЛОПАКЕТИ

СКЛОПАКЕТИ З ХУДОЖНІМ МАТУВАННЯМ*




ДЛЯ
NORWEY 4
NORWEY 6
NORWEY 8
NORWEY 10



CH-1 CH-2 CH-3 CH-4 CH-5

РЕШІТКИ ВСЕРЕДИНІ СКЛОПАКЕТА*



ДЛЯ
NORWEY 10



PMH-1 PMH-2 PMH-3

* дод. опція



АЛЪЯНС БЦ

ВИРОБНИЦТВО РУЧОК
З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

ВИГОТОВЛЯЮТЬСЯ ІЗ ВИСОКОЯКІСНОЇ
СТАЛІ МАРКИ 304
ТИП РУЧКИ: ОДНОСТОРОННІЙ ТА ДВОСТОРОННІЙ
ДВОСТОРОННЯ РУЧКА ЗАХИЩАЄ ВІД
ДЕМОНТАЖА ЖУ ІЗ ЗОВНІШНЬОГО БОКУ

Р-1



Р-1
чорна



РУЧКА ПРЯМА КРУГЛА Ø 38 ММ


A	B
200	400
400	600
600	800
1200	1400



Р-6



Р-6
чорна




РУЧКА ПРЯМА КВАДРАТ 40×20 ММ

A	B
200	400
400	600
600	800
1200	1400




Р-7



РУЧКА ПРЯМА КВАДРАТ 40×40 ММ

A	B
400	600
600	800
1200	1400



Р-9



РУЧКА ПРЯМА КРУГЛА Ø 38 ММ

A	B
200	400
400	600
600	800
1200	1400

ЗОВНІШНЄ ПОКРИТТЯ




BIALA SOSNA



DAB BIELONY



DAB WULKANICZ



ANTRACYT STRUKTURA



DAB BAGIENNY



ORZECH



ZLOTY DAB

ВНУТРІШНЄ ПОКРИТТЯ



МАЛЮНОК МИПО

Покриття придатне для використання в будь-яких кліматичних умовах, стійке до атмосферних впливів та механічних пошкоджень. Багат шаровий лист отриманий у результаті з'єднання полімерної ПВХ мембрани та листа цинкованої сталі завтовшки 0,8 мм.

Накладки виготовляються з сегментів, тому можуть комбінуватись*. Без композитних вставок чи алюмінієвого тавра не виробляються (крім NORSEY-1)

КОМПОЗИТНІ ВСТАВКИ




Алюміній



Нержавійка



Дерево



Чорний глянець



Золото

УВАГА!

КОЛЬОРИ ПОКРИТТІВ МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЯ ВІД ФАКТИЧНИХ РЕКОМЕНДУЄМО КОРИСТУВАТИСЯ КАТАЛОГОМ ЗРАЗКІВ


* дод. опція

SERIES NORWEY PHOTO



NORWEY-6
ANTRACYT
вставка композит алюміній і
чорний глянець +
склопакет худ.мат. СН-3*+
ручка нерж. Р-1/1

NORWEY-10,
ZLOTY DAB
склопакет + РМН-1*
+ вставка композит
чорний глянець



* дод. опція

NORWEY-4,
ZLOTY DAB
склопакет худ.мат. СН-1*
+ вставка алюміній

SERIES **NORWEY** PHOTO



NORWEY-10,
ANTRACYT
вставка композит
чорний глянець +
склопакет худ.мат. СН-4*

* дод. опція

NORWEY-7
ZLOTY DAB
вставка композит
чорний глянець

